

ÉCONOMISEZ
856 €**COMMENT
NOUS TESTONS**

Nous avons testé 13 grosses tondeuses à essence (largeur de coupe d'au moins 42 cm), dont 11 modèles autotractés.

**HERBES SÈCHES,
HUMIDES, LONGUES
ET FOLLES**

Nous avons essayé les tondeuses sur diverses parcelles. La première, bien entretenue, était haute de 4 à 5 cm. Comme la météo n'est pas toujours propice dans notre pays, nous avons aussi testé les engins sur un gazon humide, également haut de 4 à 5 cm. Les choses sérieuses ont commencé avec une pelouse drue de 10 cm de haut, suivie d'une parcelle retournée à l'état sauvage, où l'herbe mesurait jusqu'à 30 cm et était parsemée de fleurs. Nous avons tondu à 2,5 cm et noté la vitesse d'exécution, l'uniformité du résultat et les résidus de gazon laissés sur la pelouse.



Tondeuses à gazon

En règle générale, une tondeuse à essence vous en donnera pour votre argent. La qualité de votre achat dépendra surtout des détails et des caractéristiques de votre gazon.

Avoir une pelouse chez soi implique de se plier bon gré mal gré à la corvée de la tonte hebdomadaire. Et si vous êtes l'heureux propriétaire d'une parcelle plutôt étendue, il y a de fortes chances que vous utilisiez pour cela une tondeuse à essence.

La différence se marque dans les herbes folles

Ce test se penche sur les grosses tondeuses à essence, d'une largeur de coupe égale ou supérieure à 42 cm. Ce diamètre vous permet de couvrir une surface relativement vaste, comme il ressort des résultats sur un gazon de longueur normale. Vous mettrez en moyenne 3'30 pour tondre 30 m² - sauf avec le modèle Central Park qui détonne avec ses 7 minutes.

Cela dit, un gazon uniforme de 5 centimètres de haut n'a rien d'insurmontable, quelle que soit la tondeuse utilisée. C'est sur d'autres terrains que ces robustes modèles à essence se distinguent. Que l'herbe soit mouillée, haute ou rustique, leurs performances sont pratiquement toujours bonnes à très bonnes (à l'exception notoire, une fois de plus, de Central Park). Sur un terrain en pente, rocailleux ou inégal, ils s'en tirent également avec les honneurs alors que ces conditions s'avèrent problématiques pour d'autres tondeuses plus légères.

Comme avec les tondeuses électriques, quelle que soit la largeur de tonte, il subsiste souvent une bande non tondu le long des murs et des clôtures. C'est surtout flagrant avec la PowerPlus dont les essieux sont nettement plus larges que le diamètre de coupe. Le pro-
»

QUEL TYPE DE TONDEUSE POUR VOTRE GAZON ?

Tondeuse manuelle

- +** • Bon marché
- Écologique
- Peu d'entretien
- • Seulement pour petites surfaces
- Fatigante
- Pas toujours dotée d'un bac récolteur; l'herbe ne peut donc être trop haute, pour pouvoir servir de mulching
- Largeur de tonte limitée
- Cylindre de tonte toujours situé entre les deux roues; il reste donc toujours une bande non tondue contre un mur ou une clôture

Idéale pour :
les petites pelouses pouvant être tondues très régulièrement et où on peut franchir les bords.



Tondeuse sur batterie

- +** • Peu de bruit
- Facile à mettre en marche
- Peu d'entretien
- Plus facile à manœuvrer qu'une tondeuse sur secteur (câble !)
- • Tributaire de l'autonomie de la batterie
- Relativement chère par rapport à d'autres tondeuses électriques
- La batterie est le point (le plus) faible de l'appareil

Idéale pour :
les pelouses de taille moyenne. Les obstacles (arbres, parterres,...) ne posent aucun problème.



Tondeuse électrique sur secteur

- +** • Peu de bruit
- Facile à mettre en marche
- Peu d'entretien
- Les engins non autotractés sont assez bon marché
- Largeur de coupe jusque 50 cm
- • Le cordon limite la liberté de mouvement. Et il faut veiller à ce qu'il ne traîne jamais dans le chemin.
- Les modèles autotractés sont relativement chers

Idéale pour :
les pelouses de grande taille (jusqu'à 600 m², modèles non autotractés) à très grande taille (jusqu'à 800 m², autotractés), sans trop d'obstacles (à cause du cordon) et à proximité d'une prise de courant.



Tondeuse à essence

- +** • Grande largeur de coupe (jusqu'à 60 cm)
- Convient pour de grandes surfaces
- • Bruyante
- Gaz d'échappement nocifs
- Assez chère
- Nécessite beaucoup d'entretiens (parfois onéreux si vous les faites faire)

Idéale pour :
les pelouses de grande taille. Les arbres, massifs, pièces d'eau,... ne posent aucun problème. Elle offre aussi plus de liberté de mouvement que les tondeuses électriques qui ont besoin d'une prise.

NOTRE TEST



Tondeuse à siège

- +** • Confortable et simple à utiliser
- Travail rapidement effectué grâce à la très grande largeur de coupe (jusqu'à 110 cm)
- • Très bruyante
- Entretien délicat et onéreux, nettoyage difficile
- Gaz d'échappement nocifs
- Difficile à remiser et à transporter
- Très chère

Idéale pour :
les très grandes pelouses (de plus de 800 m²) sans trop d'obstacles.



Tondeuse-robot

- +** • Fait tout le travail à votre place
- Le gazon est tondu en continu et a tout le temps un aspect soigné
- L'herbe de tonte est très fine et sert d'engrais pour le gazon
- • L'installation n'est pas simple (mais ne doit être faite qu'une fois)
- Risque de vol ou de destruction
- Chère et nécessite beaucoup d'entretien
- L'appareil ne se limite pas toujours à la zone délimitée

Idéale pour :
les grandes pelouses, idéalement de forme plutôt rectangulaire, sans trop d'obstacles. Convient en particulier pour ceux qui ont peu de temps.



TONDEUSES À GAZON		PRIX		DESCRIPTION					RÉSULTATS DU TEST												SCORE FINAL SUR 100		
		Prix indicatif	Consommation pour 500 m ²	Puissance renseignée	Largeur de coupe en cm	Kit mulching	Autotractée	Hauteur de coupe minimale/ maximale, en mm	Poids, y compris bac collecteur (en kg)	Herbe sèche	Herbe mouillée	Herbes hautes	Herbes sauvages	Essais supplémentaires	Mulching	Capacité de collecte	Facilité d'utilisation	Mode d'emploi	Bruit	Consommation			
★	JOHN DEERE R47VE	1199	2,14	2,4	47	option	✓	20-80	38,5	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	82
	SABO 47A Economy	1039	2		46	option	✓	20-80	33,9	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	80
◎	BRILL Steelline 46XL5,0 119420	419	1,57	2	46	✓	✓	30-80	28,7	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	75
	CUB CADET CC46SPB	699	1,43	2,1	46	✓	✓	35-96	41,9	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	73
	GARDENA 46VDA ref. 4047-20	576	2,14	2,4	46	✓	✓	30-80	34,9	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	72
	WOLF GARTEN EXP46BA	699	2	2,1	46	✓	✓	35-96	41,3	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	71
	ISEKI SW4195 BE4SP	1360	1,71	3,7	46		✓	15-77	52	+	+	+	+	+	n.	+	+	+	+	+	+	+	70
	SNAPPER EPS 19875 EXL SP	745	1,71	2,7	47	✓	✓	20-75	45,9	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	69
◎	VIKING MB248T	359	1,57	1,9	46		✓	25-75	29	+	+	+	+	+	n.	+	+	+	+	+	+	+	69
	AL-KO Powerline 4200bed 119401	419	1,28	2,2	42	✓		30-80	27,4	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	67
◎	RYOBI RLM 4617SM	343	1,28	3,2	46	✓	✓	19-76	33,2	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	65
	POWERPLUS POW63754	299	1,43	2,6	44		✓	20-75	30,9	+	+	+	+	+	n.	+	+	+	+	+	+	+	63
	CENTRAL PARK 5153886	289	1,14		46		✓	25-75	29,1	-	-	-	-	-	n.	-	+	+	+	+	+	+	55

» blème se pose moins à proximité d'une bordure ou d'un massif car vous pouvez généralement mordre sur le béton pour araser le bord. Mieux vaut aussi garder à l'esprit que ces modèles ne sont pas les plus légers qui soient. Avec 52 kg, l'Iseki SW4195 BE4SP détient la palme en la matière, ce qui ne semble pas trop entraver le maniement de l'appareil. D'autres engins aussi lourds, comme Wolf Garten et Snapper, se manœuvrent aisément. Encore faut-il qu'ils soient autotractés. Seuls les appareils les plus légers (Al-Ko et Brill dans le cas présent) sont dépourvus de cette fonction.



Malgré leur poids, les tondeuses se manient sans difficulté

Le réglage de la hauteur de coupe minimale est problématique

Beaucoup de jardiniers amateurs ne modifient pas la hauteur de coupe pendant toute la saison, même s'il est recommandé de laisser l'herbe un peu plus haute (4 à 6 cm) au printemps, lors des premières tontes, et de ne la raser vraiment qu'en été. Il est donc essentiel de disposer d'un système permettant d'adapter rapidement cette hauteur. Plusieurs possibilités existent. Presque tous les engins testés disposent d'une manette centrale unique pour ajuster le plateau de coupe - c'est la solution la plus simple. Le système fonctionne assez bien, sauf sur la Snapper où il est un peu délicat à régler. Certaines tondeuses permettent aussi de régler la hauteur de coupe par essieu. Enfin, il en existe aussi où chaque roue dispose de sa manette (Iseki), ce qui permet de tondre au ras de la bordure

en abaissant uniquement le plateau de ce côté. La hauteur minimale de coupe testée était assez variable. Cub Cadet et Wolf Garten (deux modèles quasi identiques) ne descendent pas sous les 35 mm tandis que la tondeuse Iseki va jusque 15 mm. Voilà donc un critère à garder à l'esprit si vous êtes amateur de gazon anglais. Cela étant, en pratique, la hauteur

»

COMMENT LIRE LE TABLEAU ?

Prix indicatif En février 2013.

Consommation pour 500 m²
Sur base d'un prix de 1,71€ le litre d'essence.

Essais supplémentaires
Nous avons vérifié quelle quantité d'herbe n'était pas tondu le long d'un mur ou d'une bordure. Nous avons également tondu des zones irrégulières et en pente.

Facilité d'utilisation Peut-on régler rapidement la hauteur du guidon et du plateau de coupe ? Le bac collecteur est-il facile à enlever, à vider

et à remettre en place ? La tondeuse est-elle simple à nettoyer ?

Consommation Nous avons utilisé les mêmes critères que pour les tondeuses électriques ; les scores obtenus ici sont donc faibles.

- ★ Meilleur du test
- ◎ Maître-Achat
- ☺ Choix avantageux
- ☑ Très bon
- ⊕ Bon
- ☐ Moyen
- Médiocre
- ☹ Mauvais
- s.o. sans objet
- Bonne qualité

L'ENTRETIEN DE VOTRE TONDEUSE

Une tondeuse à essence nécessite un entretien minutieux, non seulement après chaque tonte, mais aussi à l'une ou l'autre reprise, en profondeur, en cours d'année. Mieux vaut aussi l'inspecter en début de saison et avant de le remettre en automne.

Après chaque tonte, vous devez nettoyer votre tondeuse. Éteignez-la et attendez qu'elle ait refroidi (l'échappement peut être brûlant). Enlevez les résidus d'herbe autour des lames et dans le bac, idéalement à l'aide d'une brosse dure (mais non métallique). Procédez avec soin car plus l'herbe adhère longtemps, plus elle sera difficile à enlever. De plus, les restes peuvent corroder le métal du châssis. N'utilisez pas un nettoyeur à haute tension car l'eau noierait tous les organes de la machine. Nettoyez aussi le bac récolteur pour que les ouïes d'air ne se bouchent pas. Vérifiez régulièrement si tout est en ordre (notamment les lames).

De temps à autre, procédez à un entretien plus approfondi. Vidangez l'huile une fois par an (ou plus, si vous tondez très souvent). Veillez à bien choisir l'huile appropriée : elle dépend de la température de démarrage du moteur. Contrôlez aussi régulièrement

l'encrassement du filtre à air. S'il est trop sale, remplacez-le. Regardez si la bougie n'est pas encalaminée ou usée – ce qui risque de causer des problèmes au démarrage. En fin de saison, vérifiez une dernière fois si tous les résidus ont bien été éliminés. Lavez le bac (éventuellement au savon) et laissez-le bien sécher avant de le remettre. Pompez l'essence du réservoir et utilisez-la pour un autre véhicule. Faites la vidange et remplissez éventuellement le carter d'huile neuve. Rangez votre tondeuse dans un endroit sec et frais.



CONSEILS EN VIDÉO

La vidéo postée sur notre site web vous montre comment effectuer l'entretien de votre tondeuse.

www.testachats.be/videotondeuse

Une tondeuse à essence a besoin d'être entretenue avant, pendant et après la saison de tonte



» minimale pose parfois problème. Avec les modèles Central Park 5153886 et Ryobi RLM 4617SM, le châssis métallique touche le sol quand on le règle sur la hauteur la plus basse, soit respectivement 20 et 25 mm. La tondeuse PowerPlus connaît le même problème mais parvient malgré tout à se frayer un chemin dans l'herbe. Quoi qu'il en soit, la tonte rase n'est pas toujours une bonne idée : l'herbe s'alimente moins bien, les racines rapetissent, la croissance s'étiole et le gazon finit par s'appauvrir, favorisant l'apparition de mousse et d'adventices. Sans oublier une plus grande vulnérabilité en cas de sécheresse.

Toujours plus de machines équipées d'une fonction mulching

Si vous avez le temps de tondre souvent et si vous aimez le gazon ras, vous pouvez envisager le mulching. L'herbe de tonte n'est pas collectée mais finement broyée dans le carter de coupe, dont la sortie vers le bac récolteur est fermée. Ce broyat est ensuite éparpillé sur votre pelouse où il sert d'engrais. De plus en plus de tondeuses disposent de cette fonction. Neuf engins de notre test la proposaient au moins en option. Les résultats ont toujours été (plus que) satisfaisants, même s'il a parfois fallu se débrouiller pour faire tenir la clavette de mulching, comme chez Al-Ko Powerline.



Si l'herbe est mouillée, mieux vaut ne pas faire de mulching

Si vous récoltez l'herbe (c'est recommandé si elle est humide; à défaut, la tondeuse laisse des amas sur le gazon), il existe plusieurs systèmes signalant que le bac ou le sac est plein. Certains systèmes indiquent que le flux d'air vers l'orifice d'éjection s'est tari, signe que le bac est rempli. Le sac peut aussi être équipé d'une toile extérieure tendue tant que le flux d'air est actif. Les bacs utilisent un système similaire, équipé d'un clapet relevé par le flux. Mais ces dispositifs ne sont pas infallibles : il arrive souvent que le flux s'interrompe non pas parce que le bac est plein, mais parce que l'éjection est bouchée, comme c'est le cas d'Iseki à cause d'une embouchure assez étroite. Certains bacs sont dotés d'un hublot, mais il s'encrasse vite et devient donc inutile. Ces deux problèmes surviennent plus fréquemment quand l'herbe est mouillée. Sur les tondeuses sans dispositif spécial, vous remarquerez qu'il faut vider le bac d'urgence à la présence d'une traînée d'herbe dans votre sillage ou au bruit de l'engin. Le bac de la Wolf Garten EXP46BA nous a donné quelques difficultés en raison du clapet fixé sur l'ouverture qu'il faut maintenir ouvert.

Si vous voulez minimiser les allers-retours vers votre compost, optez pour les modèles John Deere R47VE, Sabo 47A Economy ou Brill Steelline, qui peuvent stocker plus de 4 kg d'herbe (voire plus de 5 kg pour

la John Deere). Trop lourd pour vous ? Dans ce cas, privilégiez les modèles qui ont une capacité de 3 à 4 kg.

Des artifices techniques pour éviter de multiplier les redémarrages

La présence de lames en mouvement induit un danger potentiel réel. Pour vous éviter de perdre quelques doigts dans l'aventure, la tondeuse s'arrête quand vous relâchez la poignée du guidon, par exemple pour vider le bac. Mais cela implique que vous redémarrerez l'engin à chaque fois. Pour éviter cette corvée, les modèles les plus onéreux proposent un frein de lame qui permet d'arrêter la rotation des couteaux sans couper le moteur. Cette fonction équipait la tondeuse Iseki, dotée pour l'occasion d'une poignée supplémentaire.

La John Deere R47VE propose un autre système pour rendre ces démarrages moins fastidieux : elle n'est pas dotée d'un lanceur traditionnel mais d'un démarreur sur batterie, fixé au guidon.

La qualité a un prix, mais des économies sont possibles

Il n'y a pas photo : sur herbe mouillée, sèche ou haute, la tondeuse John Deere fournit un excellent résultat. Seul la Sabo est restée dans le sillage de notre numéro 1 absolu - ce qui n'a rien d'étonnant tant ces deux engins se ressemblent. Ils font d'ailleurs partie des plus onéreux du test, seule la tondeuse Iseki étant encore plus chère. Ce tarif élevé, comme celui de la John Deere, s'explique en partie par les accessoires présents, en l'occurrence le frein de lame et le démarreur sur batterie.

Heureusement, vous n'êtes pas tenu de déboursier plus de 1 000€ pour une bonne tondeuse à essence. Si votre pelouse est bien entretenue et que vous ne devez jamais tondre un gazon haut ou des herbes folles, la plupart des machines abordables suffiront amplement. Les tondeuses Ryobi et Viking coûtent à peine un tiers du prix des modèles les plus chers. Ryobi est le champion toutes catégories : il vous fait économiser 856€ par rapport à la John Deere R47VE. ●



Grâce au démarreur sur batterie de la John Deere, vous ne devez pas chaque fois redémarrer avec le lanceur traditionnel.

Tondeuses à gazon Notre sélection



82

JOHN DEERE R47VE

Peu de remarques à l'égard de ce modèle. Il s'acquitte à merveille de sa tâche en toutes circonstances et éjecte parfaitement l'herbe dans le bac récolteur. La hauteur de coupe se règle avec une seule manette et est facile à lire. La clavette de mulching est simple à mettre en place.

1199 €

75

BRILL STEELLINE 46XL5,0 119420

Tondeuse rudimentaire (elle n'est pas autotractée) mais très performante. Capable de tondre très près d'un mur ou d'une clôture. Le bac en deux pièces doit être assemblé, ce qui n'est pas simple au départ mais s'avère pratique à l'usage.

419 €



69

VIKING MB248T

Rien d'exceptionnel, mais résultats honorables. Elle démarre sans problème, y compris à froid, et la hauteur de coupe se règle avec une seule manette. Les poignées sont disposées autrement que sur les autres modèles, ce qui exige un temps d'adaptation.

359 €

65

RYOBI RLM 4617SM

Tondeuse bon marché - c'est sa principale qualité. Les performances sont correctes, sans plus. Très simple à utiliser. Problème : aux deux positions les plus basses, le châssis touche le sol. Impossible donc de tondre à ras - cela risque même d'endommager votre gazon.

343 €